


私有地の適正な管理について

土地をお持ちのみなさんへ

- 雑草は、5月に入ると急速に生長が始まり、梅雨の時期に栄養を蓄え、夏に向けて大きく生長し、10月頃まで繁茂し続けます。このため年1回の除草では十分ではありません。雑草の種類や生長に応じて、年2回以上の除草が必要です。
- ご自身で除草ができない場合は、専門業者などをお願いしてください。
- 土地が管理されておらず、草が繁茂していると、ごみなどが捨てられてしまう可能性があります。捨てられたごみをそのまま放置すると、次々にごみが捨てられてしまいます。捨てられたごみは、その土地の所有者が管理責任として処理しなければなりません。所有地の定期的なパトロールや看板の設置など適正な管理を行ってください。

道路上から張り出している樹木等の管理について

- 私有地から道路上に樹木や草が張り出していると、歩行者の通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり、交通事故の原因にもなります。私有地から、張り出している樹木等は土地所有者のものです。張り出している枝などで事故や怪我をされた場合は、その土地の所有者に損害責任が発生する場合があります。(民法第717条・道路法第43条) 適正な土地の管理をお願いいたします。



まちづくり整備課 環境管理担当
☎内線 153・156

生けがきを設置する方に補助金を交付します

町では、地域の緑化を推進するため、生けがきを新たに設置する方に補助金を交付しています。

補助対象 (抜粋)

- ・生けがきは道路または隣地境界線に3メートル以上沿っていること。
- ・樹高はおおむね地上1.5メートル、樹幅はおおむね50センチメートルであること。
- ・生けがきの前面の構造物の素材が、石やコンクリートブロック等の場合は、構造物の地上高が60センチメートル以下であること。

補助金額

経費の2分の1の額とし、3万円を限度とします。

まちづくり整備課 ☎新エネルギー対策担当 内線 157

景観樹木等の指定候補を募集します

町では、多くの町民に愛され親しまれている樹木および樹林で、その景観が優れ、町民生活に潤いを与えているものを、「景観樹木等」として指定しています。

主な指定基準

- ・樹木又は樹林を保存する必要があると町長が認めるもの。
 - ・(景観樹木の場合) 高さが15メートル以上
 - ・(景観樹林の場合) 概ね2ヘクタール以上であるもの。
- ※その他指定基準あり。審査を経たうえで、指定の決定を行います。

それ、もしかして漏水かも？

近年、水道管の老朽化に伴う漏水の多発が懸念されるなか、水道課では漏水による損害を最小限に抑えるため、定期的に漏水調査を実施しております。

しかしながら、町内すべての漏水箇所を把握することは非常に困難です。

そのため、町民の皆さまにおかれましては、日常生活において、次のような異変を発見された場合は、すぐに水道課へ連絡してください。

- ①晴れているのに道路が常に湿っている。
- ②自宅の水道の水圧が弱くなってきた。
- ③側溝にきれいな水が流れている。

※24時間、電話対応をしておりますので、ご協力をお願いします。

【漏水を放置すると…】


- ・貴重な水資源の損失
 - ・周辺地域の断水、水没のリスク
 - ・道路の陥没・水没のリスク
- など多くの損害があります！

【漏水の管理区分】

一次側 (水道メーターボックスより道路側)
漏水修理は水道課で行いますので、水道課へ連絡してください。

二次側 (水道メーターボックスより宅地側)
漏水修理はお客様の負担になりますので、指定給水装置工事業者へ連絡してください。

※給水工事店の一覧は、HPに掲載しています。



越生町水道課 (大満浄水場) ☎292-3002



漏水調査の様子



水道管から漏水している状況

広告

補聴器で健康寿命を延ばそう!

補聴器のプロ 認定技能者 在勤

イチカワ

坂戸市日の出町 9-20
☎281-0107
検索 イチカワ 補聴器



広告

『6th day カーボンニュートラル～inおごせ～』

6月の目標は【省エネルギー住宅】
～住まいの工夫を通して、環境問題に貢献しましょう～



カーボン (炭素) の原子番号
6番にちなみ、「毎月6日は環境のことを考えて生活する日」

6th day
カーボンニュートラル
(越生町HP)



広報おごせでは毎月、『6th day カーボンニュートラル～inおごせ～』として、そのテーマをお知らせし、町民の皆さまが日々の暮らしの中で実践できる環境行動を紹介しています。

まちづくり整備課 新エネルギー対策担当 ☎049-292-3121 (内線157)