

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
越生町	越生町	令和 3 年～令和 7 年	令和 3 年～令和 7 年

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※ 1) (令和 年度)	目標 (割合※ 1) (令和 年度) A	実績 (割合※ 1) (令和 年度) B	実績/目標※ 2
排出量				
事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量				
直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	%

※ 1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。

※ 2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (令和 2 年度)	目 標 (令和 7 年度) A	実 績 (令和 7 年度) B	実績/目標※ 3
総人口	12,280	9,862	10,457	—
公共下水道	汚水衛生処理人口 4,762	5,141	4,649	— %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 42. 2%	52. 3%	44. 5%	3. 7%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口 1,145	1,145	1,044	— %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 10. 2%	11. 7%	10. 0%	— %
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口 3,332	3,540	2,887	— %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 29. 5%	36. 0%	27. 6%	— %
未処理人口	汚水衛生未処理人口 2,041	0	1,877	— %

※ 3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの		生活排水対策	越生町	・家庭等から排出される汚濁負荷量削減のため、啓発活動等を実施する。	R3~R7	・ホームページや広報で転換時の補助金制度について周知し、啓発に努めている。
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備事業	越生町	・町内の浄化槽設置整備事業区域の浄化槽普及率の向上を目的都市、浄化槽を設置する。	R3~R7	・合併処理浄化槽への補助実績 令和3年度 5基 令和4年度 2基 令和5年度 1基 令和6年度 1基 令和7年度 3基 合計 12基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

汚水処理人口普及率は、令和２年度実績の８１．９％に対して、令和７年度実績が８２．１％であり、令和７年度目標値の１００％を下回り、未達成となった。

令和２年度実績から令和７年度実績の総人口が緩やかな減少であったため、生活排水処理基本計画の人口予測に基づいた総人口の令和７年度目標値にくらべ、令和７年度実績の総人口が上回った。

目標達成状況としては、当該地域の人口減少等が影響し目標値を下回ったと考えられる。なお、合併処理浄化槽については、目標値には及ばないが普及率は上昇傾向にある。

(都道府県知事の所見)

公共下水道は２．３ポイント上昇したが、目標は達成しなかった。

集落排水施設等は０．２ポイント減少し、目標を達成しなかった。

合併処理浄化槽等は、１．９ポイント減少し、目標は達成しなかった。

未処理人口は目標には達しなかったが、１６４人減少し、着実に汚水未処理の解消が進んでいる。